



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΠΛΗΡ.: ΣΙΑΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΗΛ.: 27523 61139
ΦΑΞ.: 27520 22272
Email: areti.siaveli@gnn.gov.gr

Ναύπλιο, 03/08/2022

Αρ. Πρωτ.: 5934

Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 889

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.080,16 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ανακοινώνει ότι διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οπωσδήποτε όχι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τα κάτωθι:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		Αέριο Προπάνιο (Φιάλη 25 κιλών)	54,00000	Τεμάχιο
2		Αέριο Προπάνιο (Φιάλη 3 κιλών)	30,00000	Τεμάχιο

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 18/08/2022 12:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος
2. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies. **Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση**, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με **την συμμετοχή τους** για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται **δωρεάν** εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε

περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

- 2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.**
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Τεχνικές προδιαγραφές φιαλών υγραερίου για τη Ν.Μ. Ναυπλίου

Κωδικός προμήθειας: CPV 09133000-0

Οι προδιαγραφές αφορούν τη προμήθεια φιαλών προπανίου καθαρού βάρους 25 κιλών (25 Kg) και φιαλών μείγματος προπανίου - βουτανίου 3 κιλών (3 Kg) για τη κάλυψη των αναγκών της κουζίνας του νοσοκομείου.

Επιμέρους χαρακτηριστικά για τις φιάλες προπανίου:

- Το καθαρό βάρος του υγραερίου να είναι 25 Kg
- Να προσφέρονται σε κατακόρυφα μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής, ειδικά κατασκευασμένα για αποθήκευση υγραερίου σε υψηλή πίεση (σε υγρή μορφή).
- Κάθε φιάλη θα έχει ανάγλυφα χαραγμένα τα χαρακτηριστικά της, που πρέπει να περιλαμβάνουν την αντοχή σε πίεση, το μοναδικό σειριακό αριθμό και το όνομα της εταιρίας, τις πιστοποιήσεις που διαθέτει, το καθαρό βάρος περιεκτικότητας αερίου και το μεικτό ή απόβαρο της φιάλης και την ημερομηνία πιστοποίησης (υποχρεωτικά πρέπει να πιστοποιούνται οι φιάλες τουλάχιστον ανά 10 χρόνια).
- Να διαθέτει κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας για την αποθήκευση υγραερίου.
- Να ελέγχεται διεξοδικά πριν τη πλήρωση. Το γέμισμα της κάθε φιάλης να γίνεται με βάρος λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρό της. Κάθε φιάλη δεν πρέπει να είναι ούτε λιποβαρής ούτε υπέρβαρη.
- Η φιάλη πρέπει να διαθέτει απαραβίαστη Μεμβράνη Ασφαλείας (συρρικνωτική μεμβράνη μιας χρήσης) με το λογότυπο της Εταιρίας που την εμπορεύεται και η οποία καλύπτει τη βαλβίδα της φιάλης (Άρθρο 129 παρ. 1B της Απόφασης Α2-861). Το στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της φιάλης πρέπει να είναι σφραγισμένο με Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που φέρει το όνομα ή το λογότυπο της Εταιρίας.
- Επειδή το προπάνιο προορίζεται για τις κεντρικές εστίες της κουζίνας του νοσοκομείου θα πρέπει η ποιότητα του υγραερίου να είναι άριστη με μηδαμινά κατάλοιπα, για τη προστασία των εστιών. Το υγραέριο υποχρεωτικά θα είναι σύμφωνο με την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/6.10.2006) επί ποινή αποκλεισμού.
- Η βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης θα πρέπει να ταιριάζει με τα ρακόρ σύνδεσης και τους σωλήνες σύνδεσης της εγκατάστασης συστοιχίας φιαλών του νοσοκομείου.

Επιμέρους χαρακτηριστικά για τις φιάλες μείγματος βουτανίου - προπανίου:

- Το καθαρό βάρος του υγραερίου να είναι 3 Kg
- Να προσφέρονται σε κατακόρυφα μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής, ειδικά κατασκευασμένα για αποθήκευση υγραερίου σε υψηλή πίεση (σε υγρή μορφή).
- Κάθε φιάλη θα έχει ανάγλυφα χαραγμένα τα χαρακτηριστικά της, που πρέπει να περιλαμβάνουν την αντοχή σε πίεση, το μοναδικό σειριακό αριθμό και το όνομα της εταιρίας, τις πιστοποιήσεις που διαθέτει, το καθαρό βάρος περιεκτικότητας αερίου και το μεικτό ή απόβαρο της φιάλης και την ημερομηνία πιστοποίησης (υποχρεωτικά πρέπει να πιστοποιούνται οι φιάλες τουλάχιστον ανά 10 χρόνια).
- Να διαθέτει κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας για την αποθήκευση υγραερίου.
- Να ελέγχεται διεξοδικά πριν τη πλήρωση. Το γέμισμα της κάθε φιάλης να γίνεται με βάρος λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρό της. Κάθε φιάλη δεν πρέπει να είναι ούτε λιποβαρής ούτε υπέρβαρη.
- Θα πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτική ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης έχοντας το λογότυπο της Εταιρίας που την εμπορεύεται (Άρθρο 129 παρ. 1B της Απόφασης Α2-861). Το στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της φιάλης πρέπει να είναι σφραγισμένο με Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που φέρει το όνομα ή το λογότυπο της Εταιρίας.
- Επειδή το προπάνιο προορίζεται για φορητή εστία της κουζίνας του νοσοκομείου θα πρέπει η ποιότητα του υγραερίου να είναι άριστη με μηδαμινά κατάλοιπα, για τη προστασία των εστιών. Το υγραέριο υποχρεωτικά

θα είναι σύμφωνα με την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/6.10.2006) επί ποινή αποκλεισμού.

- Η βαλβίδα της φιάλης θα πρέπει να ταιριάζει με τη συνδεσμολογία της φορητής εστίας του νοσοκομείου.

Εμφιάλωση υγραερίου:

Η νόμιμη εμφιάλωση του υγραερίου να διενεργείται αποκλειστικά μέσα σε ειδικώς αδειοδοτημένα εμφιαλωτήρια, είτε των Εταιριών Εμπορίας Υγραερίου, είτε κατόχων Αδείας Εμφιάλωσης, οι οποίοι συμβάλλονται με τους προμηθευτές για την εμφιάλωση του υγραερίου τους (Άρθρο 128 παρ. 8 Απόφασης Α2-861). Φιάλες που δεν έχουν πληρωθεί υπό τις ανωτέρω συνθήκες, δεν ελέγχονται πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά και είναι πολύ συχνά ακατάλληλες ή και επικίνδυνες για χρήση και επιφέρουν την άμεση διακοπή οποιασδήποτε σύμβασης.

Ειδικοί όροι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. **Αυτό αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.**

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών και η παράδοσή και η τοποθέτηση των φιαλών. **Οι κενές φιάλες ανήκουν στο προμηθευτή, στον οποίο και επιστρέφονται με την απεγκατάσταση. Η προσφερόμενη τιμή είναι μόνο για το περιεχόμενο υγραέριο και όχι για την αγορά των κενών μεταλλικών φιαλών.**

Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν παραγγελίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στο νοσοκομείο **με δικές του δαπάνες και μεταφορικά μέσα σε προθεσμία το πολύ δύο (2) ημερών** από την ειδοποίηση από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου. Ο προμηθευτής ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου μέχρι και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκατεστημένων φιαλών.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αμέσως μετά την παράδοσή τους αφού προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές και **ελεγχθεί η ανάγλυφη ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.**

Ο προμηθευτής κατά τη μεταφορά, διανομή και εγκατάσταση φιαλών υγραερίου θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές μεταφοράς και διανομής της νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν.

Η διάθεση των φιαλών θα γίνεται αφού πρώτα περάσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος διαρροών κατά την τοποθέτηση στην συνδεσμολογία, χωρίς καμία χρέωση. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και αντικατάσταση στα λάστιχα συνδεσμολογίας όταν είναι φθαρμένα, χωρίς καμία χρέωση. Εφόσον πρόκειται για σταθερό εξοπλισμό της εγκατάστασης του υγραερίου, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδιορθώνεται η βλάβη προτού γίνει εγκατάσταση οποιασδήποτε φιάλης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ