



Αριθ.Πρωτ.:5006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΠΛΗΡ.: Βλαχοδημήτρη Βασιλική
ΤΗΛ.: 2752361139
ΦΑΞ.: 27520 22272
Email: vasiliki.vlachodimitri@gnn.gov.gr

Ναύπλιο, 27/08/2019

Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 59

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.580,78€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ανακοινώνει ότι διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οπωσδήποτε όχι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τα κάτωθι:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	10.000,00000	Μέτρο
2		ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ (8ply) 10cm*10cm	12.000,00000	Τεμάχιο
3		ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ (8ply) 10cm*20cm	12.000,00000	Τεμάχιο
4		ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	1.000,00000	Μέτρο
5		ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 8 PLAY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 40*40cm (ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ)	800,00000	Τεμάχιο

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 03/09/2019 12:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF Number
 - Κατασκευαστικός οίκος
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
- Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies. **Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση**, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με **την συμμετοχή τους** για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής

και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. **Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.**
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ

1) ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

Γάζα υδρόφιλη αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου.

Χαρακτηριστικά: η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου πρότυπου EN 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα: οι γάζες να έχουν πλάτος 90(+/-1%) εκατοστά και μήκος 100 (+/-1%) μέτρων.

Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIGZAG) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90cm x 100m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100m

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Το ανωτέρω είδος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. **24 %**

2) ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Γάζα υδρόφιλη ακτινοσκιερή αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου, με τρεις (3) ακτινοσκιερές κλωστές κατά το μήκος.

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN14079: 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών, κ.λ.π) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του συστήματος με την κρόκη να είναι 90° μοίρες).

Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος.

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπου του Πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90cm x 100m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100m

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Το ανωτέρω είδος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. **24 %**

3) ΓΑΖΑ - ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΣ

Κομπρέσες γάζας αρίστης ποιότητας σύμφωνα με το EN 14079:2013 , με όλες τις άκρες διπλωμένες εσωτερικά.

<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>	<u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u>
10 x 10 cm 8ply	100 τεμ./κυτ.
10 x 10 cm 12ply	100 τεμ./κυτ.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΤΕΜΑΧΙΟ

Το ανωτέρω είδος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13 %

Χαρακτηριστικά:

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN14079: 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών, κ.λ.π) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του συστήματος με την κρόκη να είναι 90ο μοίρες).

Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος.

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπου του Πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003.

- Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) 18
- Κλωστές κατά στήμονα ανά 100 χιλιοστά (mm) 100+5
- Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons ανά 50 χιλιοστά (mm) στη διεύθυνση του στήμονα 50
- Κλωστές κατά κρόκη ανά 100 χιλιοστά (mm) 80+5
- Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons ανά 50 χιλιοστά (mm) στη διεύθυνση της κρόκης 30
- Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο(g/m²) 24

4) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ X-RAY

Γάζα λαπαροτομίας ακτινοσκιερή (X-RAY), από γάζα αρίστης ποιότητας σύμφωνα με το EN 14079:2003 με γαζιά και κορδόνι (loop).

Οι γάζες λαπαροτομίας κατασκευάζονται από φύλλα υφάσματος γάζας.

Το ύφασμα να φέρει μια ακτινιοσκηρή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά φύλλο, η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά κολλημένη.

Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο κορδόνι μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχα ταινία, τουλάχιστον τριών (3) εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός (1) εκατοστού πλάτους.

Κάθε εκατό (100) τεμάχια να είναι έτοιμα διπλωμένα και να συσκευάζονται σε πλαστική συσκευασία κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. σκόνη κλπ).

Ποσότητα πολλαπλάσια των χιλίων (1.000) τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40 x 40 cm 8 ply

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50 τεμ/κυτ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΤΕΜΑΧΙΟ

Το ανωτέρω είδος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 13 %