



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ  
ΠΛΗΡ.: Μπινιάρη Ιωάννα  
ΤΗΛ.: 2752361139  
ΦΑΞ.: 27520 22272  
Email: ioanna.biniari@gnn.gov.gr

Ναύπλιο, 11/05/2020  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.3476

Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 150

**ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΞΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ (ΔΙΣΚΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.472,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ανακοινώνει ότι διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οπωσδήποτε όχι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τα κάτωθι:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ (ΔΙΚΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ)	1,00000	Τεμάχιο

**Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών:** 15/05/2020 12:30

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών

που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

#### **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
  1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
  2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
  3. Κωδικός είδους εταιρείας
  4. Κωδ. Κατασκευαστή
  5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
  6. REF Number
  7. Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies. **Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση**, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

#### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

**Τιμή προσφοράς:** Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με **την συμμετοχή τους** για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

#### **Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:**

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

#### **Ειδικοί Όροι συμμετοχής:**

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. **Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.**
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Ελληνική Δημοκρατία  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο, 7 Μαΐου 2020

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 3393

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΓΕΝΙΚΑ

- 1) Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) τριφασικού επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών (δίσκων & ποτηριών), επιδαπέδιο (ή επιτραπέζιο με βάση) που θα διαθέτει δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού και στεγνωτικού, ένα καλάθι σκευών (δίσκων) και ένα καλάθι ποτηριών.
- 2) Περιλαμβάνονται η μεταφορά και τοποθέτηση του πλυντηρίου καθώς και η επίδειξη λειτουργίας του, όπου κατά την πρώτη φορά της λειτουργίας του (εγκατάσταση) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει με δικά του έξοδα απορρυπαντικό και στεγνωτικό τουλάχιστον δέκα (10) λίτρα από το καθένα, καθώς και να υποδείξει εγγράφως τα κατάλληλα απορρυπαντικά και στεγνωτικά για την καλή του λειτουργία.
- 3) Το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να έχει εγκαταστήσει, τις απαραίτητες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής νερού και αποχέτευσης.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι υποχρεωτικά και απόκλιση έστω και σε ένα από αυτά, θα επισύρει την ποινή αποκλεισμού:

1. Το πλυντήριο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Αν αυτό δεν αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εγχειριδίου χρήσης, να δοθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής (όλα τα μέρη του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανόμενης και της τυχόν βάσης αν είναι επιτραπέζιο).
2. Εξωτερικές διαστάσεις πλυντηρίου:  
Πλάτος  $\leq 70$  cm.  
Βάθος  $\leq 75$  cm.  
Ύψος  $\leq 135$  cm (μαζί με την τυχόν βάση αν είναι επιτραπέζιο).
3. Διαστάσεις καλάθιού:

πλάτος: 50 ως 55cm.

βάθος: 50 ως 55cm.

4. ύψος σκεύους:  $\geq 36$  cm.
5. Να διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένη θερμική ασφάλεια boiler.
6. Να διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένη θερμική ασφάλεια κάδου.
7. Να διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένα θερμόμετρα boiler και κάδου.
8. Λειτουργία με τριφασική παροχή.
9. Να διαθέτει εργοστασιακά τοποθετημένη δοσομετρική αντλία
10. απορρυπαντικού και στεγνωτικού.
11. Να διαθέτει εγγύηση δύο (2) ετών, τουλάχιστον.

#### ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

#### ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην Τεχνική Προσφορά θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, όμοιο με αυτό που αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερομένου πλυντηρίου επί ποινή αποκλεισμού θα αποδεικνύονται με υποβολή Τεχνικού Φυλλαδίου – Prospectus του κατασκευαστικού Οίκου και είναι αποδεκτά Τεχνικά φυλλάδια από το Internet.

## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Ζητούμενο	Προσφορά	Παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο
<b>Μάρκα - τύπος πλυντηρίου</b>				
κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (όλα τα μέρη του πλυντηρίου και της τυχόν βάσης).		ΝΑΙ		
εξωτερικές διαστάσεις πλυντηρίου.				
πλάτος	cm	≤ 70		
βάθος	cm	≤ 75		
ύψος (μαζί την τυχόν βάση)	cm	≤ 135		
διαστάσεις καλαθιού.				
πλάτος	cm	50 ως 55		
βάθος	cm	50 ως 55		
ύψος σκεύους	cm	≥ 36		
εργοστασιακά τοποθετημένη θερμική ασφάλεια boiler.		ΝΑΙ		
εργοστασιακά τοποθετημένη θερμική ασφάλεια κάδου.		ΝΑΙ		
εργοστασιακά τοποθετημένα θερμομέτρα boiler και κάδου.		ΝΑΙ		
Λειτουργία με τριφασική παροχή.		ΝΑΙ		
Να διαθέτει εργοστασιακά Τοποθετημένα δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού και στεγνωτικού.		ΝΑΙ		
Απορρυπαντικό και στεγνωτικό τουλάχιστον δέκα λίτρα από το καθένα		ΝΑΙ		
Εγγύηση	έτη	Τουλάχιστον 2		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή - Σφραγίδα